



TEXWIPE Spotlight

- ワイパー ▶Page2
- 滅菌クリーンルームワイパー ▶Page3
- クリーンルーム用綿棒 ▶Page4
- モップ バケツ ▶Page6
- 消毒剤 クリーナー ▶Page8
- クリーンルーム文具 ▶Page10
- 粘着マット ▶Page12

クリーンルームワイパー

ドライ & プリウェットワイパー

Texwipe クリーンルームワイパーは効率よく洗浄・ワイプ・液体の吸収をすべての制御環境下で行います。またベンチトップでの吸収面としてもお使いできます。商品ラインナップは多様な用途に使える特長を備えていて ドライまたはウェットでご提供できます。

ポリエステルニット ワイパー

ISO Class 3-7でご使用できる高い基準をクリアしています。その強さは繰り返しのワイプでも摩耗しません。

不織布ワイパー

不織布ワイパーは水流交絡ポリエステルとセルロース繊維で構成され、非常にクリーンでペーパータオルよりも強く、そしてポリエステルニットワイパーよりも経済的です。ISOクラス7以上の基準をクリアしています。



AlphaSorb® 10 (ISO Class 3-5)

上質二枚重ね、密封ポリエステルワイパー。高収着力。耐摩耗性でフレキシブルな取っ手付き。大量の液体を吸い上げアブライするために作られています。ワイパーを繰り返し使う場合に適しています。

型番	仕様	パッケージング
TX1052	31 cm x 31 cm	100 ワイパー/バッグ, 50個入り内部バック x 2, 6 バッグ/ケース



TexTra™ 10 (ISO Class 3-5)

密封された高収着の厚手ポリエステルワイパー。二枚重ねワイパーの液体保持容量を持つ一枚重ねワイパー。優れた耐摩耗性は、複数回の使用に耐えます。

型番	仕様	パッケージング
TX2452	31 cm x 31 cm	100 ワイパー/バッグ, 50個入り内部バック x 2 ワイパー, 6 バッグ/ケース



AlphaWipe® (ISO Class 4-7)

上質断裁厚手 ポリエステルワイパー。

型番	仕様	パッケージング
TX1013	31 cm x 31 cm	75 ワイパー/バッグ, double bagged, 10 バッグ/ケース



AlphaSorb® HC (ISO Class 4-7)

広い、断裁二枚重ねポリエステルワイパー 最高の収着能力。

型番	仕様	パッケージング
TX2412	31 cm x 31 cm	100 ワイパー/バッグ, 50個入り内部バック x 2 ワイパー, 6 バッグ/ケース
TX2418	46 cm x 46 cm	100 ワイパー/バッグ, 50個入り内部バック x 2 ワイパー, 3 バッグ/ケース



TechniCloth® II (ISO Class 5-9)

TechniCloth II は特許を取得したULP (ultra-low particulate) 処置を施しています。標準タイプのTechniClothよりファイバー・粒子の発生が少ないのが特徴です

型番	仕様	パッケージング
TX1112	31 cm x 31 cm	150 ワイパー/バッグ, ダブルバッグ, 10 バッグ/ケース
TX1118	46 cm x 46 cm	75 ワイパー/バッグ, ダブルバッグ, 10 バッグ/ケース



TechniSat® (ISO Class 5-9)

ポリエステル/セルロースワイパー。

型番	仕様	パッケージング
TX1065	23 cm x 28 cm	50ワイパー/フレックスバック, 24フレックスバック/ケース



PolySat® (ISO Class 5-9)

ポリプロピレンワイパー 70% IPA 湿潤

型番	仕様	パッケージング
TX1051	22.9 cm x 27.9 cm 70% IPA 湿潤	50 ワイパー/フレックスバック 24 フレックスバック/ケース

滅菌クリーンルームワイパー



クリーンルームワイパー 70% IPA ウェット

Texwipe滅菌ワイパーは無菌及び滅菌作業領域を 環境を維持しつつ効率的に洗浄し、無菌エリア、バイオテクノロジー生産設備、微生物学ラボやアイソレータを洗浄するさいに理想的です。すべてのSterileWipe™ワイパーは、ガンマ照射で10⁻⁶ sterility レベルまで保証され、無菌環境用袋で包装されています。すべてのケースには、照射証明とコンプライアンスなどの証明書が含まれています。各バッグは、ロットコードと有効期限を示しています。SterileWipeの袋は、開封後ワイパーを覆う保護ヘッダーストリップを備えています。

材料基板などの様々なアプリケーションで、ドライでもウェットでも利用できます。



SterileWipe™ LP 10 (ISO Class 3-5)

ポリエステル密閉ワイパー ワイパーの効率、収着、耐摩耗性が最適化されています。

型番	仕様	パッケージング
TX3212	31 cm x 31 cm	100 ワイパー/バッグ, 5内部パウチ 各20枚入, 5 バッグ/ケース



SterileWipe™ AS 10 (ISO Class 3-5)

プレミアム二枚重ね、高収着 密閉ワイパー。すべての標準的なアプリケーションに最適。

型番	仕様	パッケージング
TX3215	31 cm x 31 cm	100 ワイパー/バッグ, 5内部パウチ 各20枚入, 5 バッグ/ケース



Sterile TexTra™ 10 (ISO Class 3-5)

一枚重ねで二枚重ね同等の容量を収着、厚手ポリエステル 密閉ワイパー。優れた万能ワイパー

型番	仕様	パッケージング
TX3224	23 cm x 23 cm	100 ワイパー/バッグ, 5内部パウチ 各20枚入, 5 バッグ/ケース
TX3225	31 cm x 31 cm	100 ワイパー/バッグ, 5内部パウチ 各20枚入, 5 バッグ/ケース



SterileWipe™ HS II (ISO Class 6-7)

吸収性の高い不織布セルロース/ポリエステルワイパーは吸着、耐久性と清潔さの最適なバランスを提供します。経済的な万能ワイパーです。

型番	仕様	パッケージング
TX3210	31 cm x 31 cm	100 ワイパー/バッグ, 5内部パウチ 各20枚入, 5 バッグ/ケース



Sterile TechniSat® (ISO Class 6-7)

SterileWipe™ HS II セルロース/ポリエステルの折り畳みワイパーで70%IPAで湿潤されています。万能で耐久性に優れたウェットワイパーです。

型番	仕様	パッケージング
TX3214	23 cm x 28 cm	50 ワイパー/フレックスパック, 24 フレックスパック/ケース
TX3217	23 cm x 28 cm	20 ワイパー/フレックスパック, 24 フレックスパック/ケース



Sterile PolySat® (ISO Class 6-7)

ポリプロピレン折り畳みワイパーは70%IPAで湿潤された経済的な、万能ワイパーです。

型番	仕様	パッケージング
TX3213	23 cm x 28 cm	50 ワイパー/フレックスパック, 24 フレックスパック/ケース
TX3216	23 cm x 28 cm	20 ワイパー/フレックスパック, 24 フレックスパック/ケース

クリーンルーム 綿棒

滅菌済み綿棒

Texwipeの滅菌済み綿棒は、USPグレードの綿、ポリウレタンフォーム、医療グレードポリエステルのタイプからお選びいただけます。綿棒は、高精度な自動化プロセスで厳格で一貫した公差で作られています。個別に包装された綿棒は使いたいときに簡単に開いて使え無菌性を確保します。綿棒は透明なパッケージに梱包されシールが開封されていなが明確にわかります。コットン、フォーム、ポリエステルからお選びください



	型番	ヘッド 幅	ヘッド 厚み	ヘッド 長さ	ハンドル 幅	ハンドル 厚み	ハンドル 長さ	全長	パッケージ
コットン タイプ	STX705P	6.4mm	6.4mm	18.2mm	2.5mm	2.5mm	137.0mm	155.0mm	50 綿棒/ボックス 10 ボックス/ケース
	STX705W	6.0mm	6.0mm	18.2mm	2.5mm	2.5mm	137.0mm	155.0mm	50 綿棒/ボックス 10 ボックス/ケース
フォーム タイプ	STX708A	19.7mm	9.4mm	26.4mm	6.6mm	3.2mm	105.8mm	132.2mm	50 綿棒/ボックス 10 ボックス/ケース
	STX712A	12.7mm	7.8mm	25.7mm	5.2mm	3.0mm	101.8mm	127.5mm	50 綿棒/ボックス 10 ボックス/ケース
ポリエステル タイプ	STX763	5.8mm	5.8mm	18.0mm	2.5mm	2.5mm	137.0mm	155.0mm	50 綿棒/ボックス 10 ボックス/ケース
	STX764	4.6mm	4.6mm	17.0mm	2.5mm	2.5mm	137.0mm	155.0mm	50 綿棒/ボックス 10 ボックス/ケース

マイクロ細繊維綿棒

Texwipeのマイクロ細繊維綿棒シリーズは、強化された吸収性、迅速なウィッピング性能がありまた筋がなく傷に敏感な表面にも使えます。QAC (第4級アンモニウムクロライド) 洗剤や殺菌剤と一緒に使えます。ポリエステル100%、100%バージンポリプロピレンハンドル付きナイロンフリーマイクロ細繊維素材から作られています。洗濯剤、接着剤なしで製造されています。

型番	ヘッド 幅	ヘッド 厚み	ヘッド 長さ	ハンドル 幅	ハンドル 厚み	ハンドル 長さ	全長	パッケージ
TX714MD	12.7mm	4.2mm	25.7mm	5.2mm	3.0mm	101.8mm	127.5mm	100 綿棒/バッグ 8 バッグ/ケース
TX758MD	3.2mm	2.5mm	11.0mm	2.2mm	2.2mm	60.0mm	70.0mm	500 綿棒/バッグ 5 バッグ/ケース
TX761MD	6.8mm	3.6mm	16.8mm	3.2mm	3.2mm	145.5mm	162.5mm	100 綿棒/バッグ 8 バッグ/ケース

一般用途綿棒

Texwipeの汎用綿棒シリーズは産業や汎用アプリケーションで綿棒を必要とする顧客のために設計されています。100%のポリプロピレンハンドルは、優れた化学的互換性を提供します。接着剤なしで製造されています。ポリエステルハニカムやフォームのシリーズがあります。

	型番	ヘッド 幅	ヘッド 厚み	ヘッド 長さ	ハンドル 幅	ハンドル 厚み	ハンドル 長さ	全長	パッケージ
ポリエステル ハニカム	TX801	13.5mm	3.5mm	25.2mm	5.2mm	3.0mm	102.3mm	127.5mm	100 綿棒/バッグ 6 バッグ/ケース
	TX802	3.5mm	3.0mm	9.2mm	2.5mm	2.5mm	60.0mm	69.2mm	500 綿棒/バッグ 5 バッグ/ケース
フォーム	TX803	3.6mm	3.5mm	12.0mm	3.0mm	3.0mm	59.0mm	71.0mm	500 綿棒/バッグ 3 バッグ/ケース
	TX804	3.5mm	3.5mm	15.5mm	2.4mm	2.4mm	51.0mm	66.5mm	500 綿棒/バッグ 3 バッグ/ケース
	TX805	19.7mm	9.4mm	26.4mm	6.6mm	3.2mm	105.8mm	132.2mm	80 綿棒/バッグ 5 バッグ/ケース

TX805	TX804	TX803	TX802	TX801	TX714MD	TX758MD	TX761MD	STX705P	STX705W	STX708A	STX712A



TOC クリーニングバリデーションキット

TexwipeのTOC洗浄バリデーションキットは、洗浄バリデーションプロトコルに沿ってサンプリングをするだけで簡単にバリデーションができるように考えられています。綿棒やバイアルはさらに独自のプロセスを使用して洗浄されるので全有機炭素(TOC)分析に最適です。キットは、ストレージ領域から実験室やサンプリングサイトへ組織的、便利で安全な方法で輸送され汚染の可能性を最小限に抑えます。ポリプロピレンの箱に入っているのでクリーンルーム内でご使用できます。

Texwipe クリーンルーム綿棒 TX714K (TX3340 and TX3342) or TX761K (TX3343)と一緒に提供されています

型番	商品名	内容物	パッケージ
TX3340	TOCクリーニングバリデーションキット	◆ 12 vials ◆ 24 swabs (TX714K) ◆ 12 ラベル	18 kits/ケース
TX3342	TOCクリーニングバリデーションキット	◆ 72 vials ◆ 144 swabs (TX714K) ◆ 72 ラベル	1 kit/ケース
TX3343	TOCクリーニングバリデーションキット	◆ 12 vials ◆ 24 swabs (TX761K) ◆ 12 ラベル	18 kits/ケース

クリーンルームモップ バケツ

(3) TX7054 角型 バケツ,
(1) TX7043 搾り器,
(1) TX7046 カート,
(1) TX7046E カート,
(1) TX7108A AlphaMop™



(2) TX7057 丸形 バケツ,
(1) TX7041 搾り器,
(1) TX7046 カート,
(1) TX7092 BetaMop®



(1) TX7060 赤 バケツ,
(1) TX7061 青 バケツ,
(1) TX7062 緑 バケツ,
(1) TX7043 搾り器,
(1) TX7046 カート,
(1) TX7108 AlphaMop™



モップ

AlphaMop™

簡単にカバーが変更でき、この大型フラットモップは、天井、床や壁などの表面を洗浄するための理想的です。オートクレープ可能バージョンもあります。交換用のカバーやアクセサリをご用意しています。



BetaMop®

Stripとストリップモップヘッドが使える、簡単にヘッドのリフィルができるクイックオープニングクランプを備えています。BetaMop®にはTexwipe®と他のヘッドリフィルが装着できます。リフィルヘッドやアクセサリをご用意されています。



Isolator Cleaning Tool

アイソレータや他の小さな領域で使います。旋回がよく軽量で、片手操作で、手の届きにくい場所に最適です。

またオートクレープができます。



バケツ

Texwipe®は、モップスタイル・クリーンルームや用途にあったバケツのラインナップをご提供します。ステンレスカート、搾り器、および無菌バケツライナーなど、多くのアクセサリをご検討ください



形状	材質	型番	詳細
角型	ステンレス (Type 304)	TX7054	28 L
	ポリプロピレン	TX7060	赤 - 22 L
		TX7061	青 - 22 L
		TX7062	緑 - 22 L

- (2) TX7054 角型バケツ,
(1) TX7043 搾り器
(1) TX7046 カート,
(1) TX7108A AlphaMop™



- (3) TX7060 角型バケツ
1) TX7043 搾り器
(1) TX7046 カート
(1) TX7108 AlphaMop™



- (1) TX7063 Dualバケツ 搾り器
(1) TX7125 BetaMop® 白
(1) TX7070 BetaMop® マイクロ
デニール繊維 リフィル



ステンレス (Type 304)バケツ



形状	材質	型番	詳細
丸形	ステンレス	TX7057	30 L
		TX7058	37 L
		TX7065	30 L 100%, キャスター付
		TX7066	37 L キャスター付

搾り器

型番	仕様
TX7041	丸形バケツ搾り器, ステンレス (Type 304), オートグリーブ可
TX7043	搾り器- フラットモップシステムと角型バケツで使用 100% ステンレス (Type 304)

無菌ライナー

型番	仕様
STX7099	無菌バケツライナー (Texwipe バケツと使用) (TX7054 と TX7063 にはお勧めできません)

カート

型番	仕様
TX7046	グリーンルームモップカート- 角型・丸形バケツと使用 ステンレス (Type 304) 外寸: 71 cm x 78 cm x 48.9 cm
TX7046E	TX7046 延長- TX7046 を 3 バケツシステムに変換

デュアルバケツ&搾り器

型番	仕様
TX7063	各容量15 L キャスター付き



消毒剤 クリーナー

TEXQ消毒剤

ガンマ線照射を始めました！

オールインワンの消毒剤です

この溶液はクリーンルームの消毒剤のニーズをオールインワンで解決します - 広い用途に使え、消毒&洗浄剤として使え、香料フリーです。濃縮版かすぐ使えるスプレーボトルから選択できます

TexQ™消毒剤は、EPA-登録(10324から85)の第四級アンモニウム化合物で細菌、ウイルスおよび真菌の広く効果的なワンステップクリーナー/消毒剤として使えカビ及びその臭気の増殖を阻害します。


TexQ™消毒はすぐに使用できるトリガースプレー(TX650)と濃縮ガロンボトル(TX651)の2つの溶液で提供されています。どちらも同一の有効成分で0.2 μmの濾過されています

型番	詳細	パッケージ
TX650	TexQ 消毒液 (スプレータイプ)	22 oz トリガースプレー, 12 ボトル/ケース
TX651	TexQ 消毒液 濃縮	1 gallon濃縮, 4 ボトル/ケース



TexQの 利点

- **61 Kill Claim** 最も一般的なクリーンルームの細菌、ウイルスおよび真菌に対して有効性を実証済み。
- **MRSA, 緑膿菌, HEN1, HIV-1 Kill Claim.** TexQは、網羅的な微生物のリストに加えて、最も難しいウイルスや細菌に対して5または10分の接触時間で実績があります。
- **Aspergillus Niger Kill Claim** クリーンエリアで最も一般的です
- **混合フォーミュラ** 優れた均一で完全な殺菌消毒特性。
- **ワンステップクリーナー/消毒剤** - ワンステップで洗浄・滅菌時間と労力を節約できます。
- **ガンマ線照射** - 無菌環境要件の遵守
- **色素・香料フリー** スタッフのための安全、蒸気からの汚染。
- **ボトル上の使用ラベル** - 使用日とオペレータのイニシャルを簡単に記録し文書として残せます。
- **EPA登録済み** - Kill claimは、消毒の有効性の保証を提供殺します



過酸化水素水

Texwipe®過酸化水素洗浄溶液は清浄な環境を常に維持し、揮発性有機炭素 (VOC) の問題を低減するよう開発されています。

便利ですぐに使用でき、低毒性プロファイルで、攪拌または活性化を必要としません。TEXP残留物を残さないで消毒剤残留物の除去に使用することができます。安全で、非腐食性で完全に生分解性です。

溶液は4%と7.5% の 2 RTU濃度で提供され、小さなエリア用の16オンスのスプレーボトルと大きなエリア用の1ガロンボトルが用意されています。個々のロットはトレーサビリティと品質管理を容易にするためにコードがつけられまた3つの言語 (英語、スペイン語、フランス語) でラベルしてあります。

型番	溶液成分	容量
TX684	4%hydrogen peroxide RTUsolution	16oz スプレーボトル
TX684G	4%hydrogen peroxide RTUsolution	1ガロンボトル
TX687	7.5%hydrogen peroxide RTUsolution	16oz スプレーボトル
TX687G	7.5%hydrogen peroxide RTUsolution	1ガロンボトル



特長& 利点

- 便利で使用できます 攪拌または活性化を必要としません。
- 残留物なし。 殺菌剤を除去するために使用できます。
- 安全性 - スタッフの安全ための低毒性プロフィールと ほとんどの表面の非腐食性。
- 分解性 - 完全に水と酸素に分解します
- 難燃性 - 高可燃性危険な環境で使用することができます。
- VOCなし - VOC規制やコンプライアンスの心配が減少します。

エタノール

無菌のすぐに使用できる70%変性エタノール(エタノール)でクリーンルームでの使用に適しています。残留物をほとんど残さずに蒸発します。

調節可能なトリガースプレーはジェットもしくはスプレーで使用できます。0.2 μ mにフィルターされ個別に二重の梱包に入れられガンマ線照射をしていますので無菌性を確実にします。USP成分を使用して作製しISOクラス5のクリーンルーム内で梱包され独立したQC監査で10-6の無菌性を保証しています。

完全にトレース可能。各ロットは、エンドトキシンについて試験し、それぞれの出荷はドキュメントによってサポートされています。照射記録、コンプライアンスと分析証明書の証明書。MSDSと無菌性の検証書類もご用意しています。

型番	仕様	パッケージ
TX3267	滅菌 70% 変性エタノール	16oz スプレーボトル
TX3265	滅菌 70% 変性エタノール	32ozスプレーボトル



クリーンルーム文具 & ラベル

文書化されたクリーンさ

TexWrite®ペーパーやノートはクリティカルな環境のために設計されています。これは従来のボンド紙よりも、コピー、印刷、取り扱い中に少ない粒子しか発生しません

ルーズリーフシート

TexWriteルーズリーフシートは、合成 (MP10) とラテックス飽和セルロースで提供されています。MP10には、完全に合成ポリマーで構成され、ラテックスまたはセルロースを含まず、粒子および繊維の残留物が非常に低くなっています。MP10はガンマ線照射、EOまたは蒸気による滅菌と互換性があります。

ノートブック

製本した実験ノートやスパイラルノートブックは、すべてTexWrite22で作られています。



ルーズリーフシート

TexWrite® MP10 (ISO Class 3-7)

30 lb. (113 g/m²) 合成 クリーンルーム ドキュメントシート 印刷 コピー用

型番	仕様	パッケージ
TX5800	白/青 216 x 279 mm	100シート/パック 5パック/ケース

TexWrite® 22 ラテックス飽和セルロースクリーンルーム紙 (ISO Class 4-7)

22 lb. (83 g/m²) ラテックスフリークリーンルームペーパー コピー 印刷 ノート

型番	仕様	パッケージ
TX5812	標準クリーンルーム カラー青 216 x 279 mm	250シート/パック 10パック/ケース
TX5815	標準クリーンルーム カラー白 216 x 279 mm	250シート/パック 10パック/ケース

3ホール/ピンチ付き や スペシャルカラー版(黄色, ピンク 緑). A4版 (アジアヨーロッパ用)もあります

クリーンルーム ノートブック

TexWrite® 22 製本ラボラトリーノートブック (ISO Class 4-7)

クリーンルームのために作られたただ一つのノートブック。目盛り、インデックス、ページ番号、サインと日付ライン付き

型番	仕様	パッケージ
TX5708	216 x 277mm	96シート/パック 10パック/ケース

TexWrite® 22 クリーンルームスパイラルノート (ISO Class 4-7)

経済的。クリーンルーム用

型番	仕様	パッケージ
TX5740	216 x 279mm	100シート/パック 10パック/ケース
TX5741	140 x 216mm	100シート/パック 10パック/ケース
TX5742	76 x 127mm	100シート/パック 20パック/ケース

クリップボード

TexWrite® クリップボード (ISO Class 4-7)

ポリプロピレン製 クリーンルームでパッケージ オートクレープ可能

型番	仕様	パッケージ
TX5835	9x13" クリップボード	12/ケース

マークをつけましょう

Texwipeのクリーンルームラベルは、クリティカルな環境向けに設計されており、低ガス放出素材で作られ、超低浸出物で微粒子をほとんど発生しません。各ラベルは、二重袋詰めし、制御された環境で表面粒子はテスト洗浄されパッケージされています。

ブランク、印刷済み、カスタムデザインから選べ、またオートクレープ可能、取りはがし可能、パーマネントから選択できます。



カスタム クリーンルーム ラベル

Texwipe カスタムクリーンルームラベルを専門としています。詳しくは、お問い合わせください。

ブランク クリーンルームラベル

型番	サイズ	仕様	粘着タイプ	パッケージ
----	-----	----	-------	-------

オートクレープ

TX515A	1.5" 丸形	オートクレープ ラベル	オートクレープ	500 ラベル/, 4 ロール/ケース
--------	---------	-------------	---------	---------------------

ダイレクトサーマル

TX515D	1.5" x 1.5"	ダイレクトサーマル ラベル	パーマネント	1000 ラベル/ロール, 4 ロール/ケース
TX532D	3" x 2"	ダイレクトサーマル ラベル	パーマネント	1000 ラベル/ロール, 4 ロール/ケース
TX542D	4" x 2"	ダイレクトサーマル ラベル	パーマネント	1000 ラベル/ロール, 4 ロール/ケース

光沢

TX515G	1.5" x 1.5"	光沢 ラベル	リムーバブル	1000 ラベル/ロール, 4 ロール/ケース
TX532G	3" x 2"	光沢 ラベル	リムーバブル	1000 ラベル/ロール, 4 ロール/ケース
TX542G	4" x 2"	光沢 ラベル	パーマネント	1000 ラベル/ロール, 4 ロール/ケース

マット

TX515M	1.5" x 1.5"	マット ラベル	リムーバブル	1000 ラベル/ロール, 4 ロール/ケース
TX532M	3" x 2"	マット ラベル	パーマネント	1000 ラベル/ロール, 4 ロール/ケース
TX542M	4" x 2"	マット ラベル	リムーバブル	1000 ラベル/ロール, 4 ロール/ケース


滅菌インジケータラベル

型番	商品名 / 仕様	粘着タイプ	パッケージ
TX522A (formerly ALAU275)	印刷済み滅菌インディケーター ・ サイズ 2" x 2" ・ オートクレープ可能	オートクレープ Adhesive	500 ラベル/ロール 1 ロール/ケース

粘着マット

時間を節約, フロアを守る

CleanStep™粘着マットは、清潔な作業エリアに入る前にトラフィックを媒介とする粒子状物質を除去します。粘着マットは環境に優しい接着剤に抗菌性添加剤を備えています。CleanStepにはサイズや色が多くあり36マット/フレームの組み合わせが可能です。




青のマット 白フレーム



グレイ, 青, 白
クリーンルームマット

グレイクリーンルーム
マット 黒フレーム



18 in x 36in

商品番号	色	レイヤー数	入数
AMA183681B	青	30	8
AMA183681G	グレイ	30	8
AMA183681W	白	30	8
AMA183682B	青	60	4
AMA183682G	グレイ	60	4
AMA183682W	白	60	4

25 in. x 45in

商品番号	色	レイヤー数	入数
AMA254581B	青	30	8
AMA254581G	グレイ	30	8
AMA254581W	白	30	8
AMA254582B	青	60	4
AMA254582G	グレイ	60	4
AMA254582W	白	60	4

36 in. x 46in

商品番号	色	レイヤー数	入数
AMA364681B	青	30	8
AMA364681G	グレイ	30	8
AMA364681W	白	30	8
AMA364682B	青	60	4
AMA364682G	グレイ	60	4
AMA364682W	白	60	4

18 in x 46in

商品番号	色	レイヤー数	入数
AMA184681B	青	30	8
AMA184681G	グレイ	30	8
AMA184681W	白	30	8

24 in x 36in

商品番号	色	レイヤー数	入数
AMA243681B	青	30	8
AMA243682W	白	60	4

フレーム

商品番号	サイズ	対応マットサイズ	色	入数
FW1937	19" x 37"	18" x 36"	白	1
FW2646	26" x 46"	25" x 45"	白	1
FB3747	37" x 47"	36" x 46"	黒	1

輸入発売



株式会社朝日ラボ交易

〒650-0046 神戸市中央区港島中町4-1-1
TEL 078-335-8613
FAX 078-335-8614
URL: <http://www.asahilab.co.jp>
e-mail: info@asahilab.co.jp

販売